

# Holsteinzuchtbetrieb Haarbruck KG

*Familie Thalmayr*

*Nußdorf am Haunsberg, Sbg.*



# Betriebsspiegel

## ➤ Familienbetrieb im Nebenerwerb

### ➤ Betriebsführer:

Katrin Thalmayr mit Felix Gschwandtner

### ➤ Altbauern und noch voll im Einsatz:

Arno und Waltraud Thalmayr



# Betriebsspiegel

- Konventioneller Silagebetrieb
- Jahresniederschlagsmenge:  
ca. 980 mm
- Bewirtschaftung 27 ha
  - 19 ha Dauergrünland
    - Davon 3 ha Biodiversität  
3 Schnitte (Heu/Silage für Jungvieh)
  - 8 ha Acker
    - 5 ha Silomais
    - 3 ha Klee gras

# Leistungsdaten im Kontrolljahr 2024

- 36 Kühe im Kontrollschnitt
- 12.045 kg Milch
- 3,72 % Fett, 3,35 % EW
- Zellzahl: 185 ZZ/1.000
- Abgangsleistung: 36.697 kg

# Fütterung - Grundfutter

- 6 Schnitte (2024: 7 Schnitte)
- Möglichst kurze Feldliegezeiten
- Ernte mittels Feldhäcksler und Abschiebewagen/ Silierkipper
- Analytische Futteruntersuchung aller Schnitte und Silomais
- Düngung mittels hofeigenem Wirtschaftsdünger – Gülle
- Zusätzlich mineralische Düngung 1-2 x/Jahr
- Mist auf Felder
- Mais: Mineralische Unterfußdüngung und im 3 – 6 Blattstadium





# Fütterung


- Mischen einer Vorrats TMR
- Vorteile:
  - Ration kann nach Berechnung sehr genau gemischt werden
  - Vorrat für ca. 6 Wochen
  - Vorratssilo bleiben geschlossen
  - Ausreichend Vorschub im TMR-Silo
  - Konstante Rationsgestaltung, dadurch sehr pansenschonend
  - Verringerung der täglichen Fütterungszeiten
  - Teleskoplader und Mischwagen auf Gemeinschaft (kostensparend)



# Ration Milchkühe

- TMR für 30 kg Milch
  - Grassilage
  - Maissilage (ca. 25 %)
  - Biertreber
  - Kraftfutter
  - Natrium Bicarbonat
  - Futterkalk
- Futtervorlage mittels Silokamm
- Aufwertung über KF-Station: 2 KF-Sorten
- Propylenglykol (bis 90. Laktationstag)
- Mineralstoff und Viehsalz frei zugänglich







# Haltung Milchkühe

- ▶ Liegeboxenlaufstall mit Tiefbuchten
  - ▶ Altbau (1994)
  - ▶ Dadurch besonders im Sommer schwierig
  - ▶ Kuhdusche vollautomatisch
  - ▶ Ventilatoren
- ▶ Laufgang: Spaltenboden
  - ▶ 2 x täglich gereinigt
- ▶ Liegeboxenpflege
  - ▶ 2 x täglich
- ▶ Einstreu: Stroh, (Kalk)



# Melken

- Melkstand – 2 x 3 Fischgräte
- Westfalia Biemelker m. Abnahmeautomatik
- Reinigen mittels Pre-Dip (Jodbasis) und Holzwolle
- Filmbildendes Dippmittel Jodbasis (gesamte Zitze!)
- Zwischendesinfektion mit Peressigsre. (tägl. frisch!)
- Stark behaarte Euter → Scheren
- Melken mit Einweghandschuhen





# Trockensteher

- ▶ Selektives Trockenstellen
  - ▶ Abruptes Trockenstellen
  - ▶ ca. 20 % mit antibiotischem Trockensteller → nach Antibiotogramm
  - ▶ Alle bekommen Versiegeler
- ▶ 60 Tage Trockenstehzeit
- ▶ Hochboxen mit Gummimatten
- ▶ Schrapper: Manuelle Entmistung ca. 5 x täglich
- ▶ Fütterung
  - ▶ Grassilage
  - ▶ Heu
  - ▶ Mineralstoff für Trockensteher
- ▶ Mehrkalbskühe: Ab 3 Wochen vor der Abkalbung
  - ▶ Pelletiertes Trockensteherfutter
  - ▶ Rapsschrot
  - ▶ Saure Salze

# Abkalbung

- Abkalbebox auf Tiefstreu
  - Je nach Platz ca. 1 Woche vor Abkalbung bis ca. 4 Tage danach
- Kameraüberwachung
- Unmittelbar nach Abkalbung
  - Abkalbetrunk
  - Propylenglykol
  - Mehrkalbskühe: Ca-Boli
- Totgeburten/Verendungsrate 2024: 0 %
- Kalb:
  - Unmittelbar Kolostrumgabe (3-4 Liter)
  - Nabelversorgung mit Blauspray
  - Kalte Jahreszeit: Kälberdecke



# Jungvieh

- Ca. 65 Stück Jungvieh
- Mind. 6 Monate auf Tiefstreu, teilw. mit Auslauf
- Dann Liegeboxenlaufstall
  - Hochboxen mit Gummimatten
  - Schrapperbahn
  - 1-2 x täglich Boxenpflege
  - 2 x täglich Entmistung der Durchgänge
- Weidehaltung und Alpung trächtiger Kalbinnen
- Auslagerung in Aufzuchtbetriebe



# Zucht und Fruchtbarkeit

- Kalbinnen und Leistungs-und/oder Exterieurstarke Kühe: gesextes Sperma
- Problemkühe: Weiß-Blaue-Belgier (oder konv. Sperma)
- **Zuchtziel:** Langlebige, leistungsbereite Laufstallkuh
  - Euter
  - Exterieur
- Genomische u. Töchtergeprüfte Bullen im Einsatz
  - Kalbeverlauf u. Melkbarkeit
- Bis auf 2 Ausnahmen ausschließlich Eigenzucht



# Zucht und Fruchtbarkeit

- Rastzeit: 92 Tage
- Zwischenkalbezeit: 433 Tage
- Besamungsindex: 1,7
- TU durch VET: ab 35 Tagen
- Erstkalbealter: 26,8 Monate



# Vermarktung Zuchtvieh

- Vermarktung von Erst- und Zweitkalbskühen
- Großteil über Versteigerung in Maishofen
- Wenige ab Hof



  
RINDERZUCHT SALZBURG

**Kat.Nr 323 (V. GS Grizzly)**  
Haarbruck KG, Nussdorf



**Kat.Nr. 436 (V. Hotspot)**  
Haarbruck KG,  
Haarbruck, Nussdorf



Vielen Dank  
für Eure Aufmerksamkeit!

